

ANTI FITNESS CLUB RIDER

A front és monitor rendszernek bírnia kell a folyamatos hangnyomást!

P.A.:

A helyszínen megfelelő mennyiségű és minőségű nagy headroom-mal rendelkező F.O.H. és Monitor felszerelésnek kell lennie.

Preferált rendszerek: Nexo, Meyer sound, L-acoustic, Martin audio, EAW

F.O.H.

Keverő – minimum 19+3 stereo (fx return) csatorna, amit más produkció nem használ!

Preferált keverő márkák: Yamaha, Soundcraft, Allen&Heath, DDA, Midas, Mackie.

Behringer kizárva!

A keverőn szükséges csatornánként legalább 4db EQ amiből 2 parametrikus.

6db jó minőségű, élvonalbeli compressor (dbx, dramwer, yamaha, klark technik)

4db jó minőségű, élvonalbeli gate (dbx, dramwer, yamaha, klark technik)

2db jó minőségű zengető és 1db tap delay (Yamaha, TC, Lexicon preferálva)

Jó minőségű stereo Master EQ (Behringer kizárva!!)

Utasító mikrofon.

CD lejátszó

Monitor:

A monitorrendszer élvonalbeli, az adott igényeknek megfelelő minőségű gyári rendszer legyen a hozzá illeszkedő gyárilag ajánlott végfokkal! Házi készítésű kizárva!!

Alkalmasak legyenek intenzív jó minőségű lábdob hang átvitelre is!

A színpadon legalább 4 külön szabályozható monitorútnak kell lennie, hangszín szabályozási lehetőséggel, lehetőleg 31 band graphic eq-val.

Side field csak indokolt esetben – nagy fesztávú színpad esetén – szükséges.

Lehetőség szerint monitorkeverést kérünk!

Színpad:

Színpadméret: min 10x5m, magassága min. 1-1,2m

A színpad hátsó részéhez lépcsőt kérünk biztosítani, mely esti rendezvény esetén (sötétben) lépcsővilágítással legyen ellátva.

Szabadtéri rendezvény esetén színpadfedést kérünk, amely megfelel a hivatalos biztonsági szabványoknak.

A színpadra 1db 2x2m –es dobogót kérünk.

Az ezektől eltérő megoldások, lehetőségek külön egyeztetés alapján kerülnek kialakításra!

Mikrofonok:

1db vezeték nélküli Shure SM / Beta 58 vagy hasonló élvonalbeli mikrofon szükséges.

2db vezetékes Shure SM / Beta 58 vagy hasonló élvonalbeli mikrofon szükséges.

Bizonyos esetekben szükség van vendégmikrofonra – ez előzetes egyeztetést igényel.

(vendégmikrofon 1db vezeték nélküli Shure SM / Beta 58 vagy hasonló élvonalbeli mikrofon)

Egyéb igények:

4db mikrofon állvány

3db DI box (AC git. HD)

A sikeres együttműködés reményében köszönjük, hogy figyelnek a produkció technikai igényeire!

Anti Fitness Club Csatornalkiosztás

1	Lábdob / BD	mic	gate
2	Pergődob 1 / SD1	mic	comp
3	Pergődob 2 / SD2	mic	comp
4	Lábcin / HH	mic	
5	Tom 1 / T1	mic	gate
6	Tom 2 / T2	mic	gate
7	Tom 3 / T3	mic	gate
8	Overhead L / OH L	mic	
9	Overhead R / OH R	mic	
10	Bass	mic	comp
11	E Git 1	mic	
12	E Git 2	mic	
13	HD L	D.I. box	
14	HD R	D.I. box	
15	Vokál mic 1	mic	
16	Főének	mic	comp
17	Vokál mic 2	mic	
18	AC GIT *	D.I. box	comp
19	Vendég / konf. Mic *	mic	comp
20	Effekt 1 (reverb plate) Return L		
21	Effekt 1 (reverb plate) Return R		
22	Effekt 2 (reverb hall) Return L		
23	Effekt 2 (reverb hall) Return R		
24	Effekt 3 (TAP delay) Return L		
25	Effekt 3 (TAP delay) Return R		

* NINCS MINDEN ESETBEN

Az ettől eltérő megoldások, lehetőségek külön egyeztetést alapját képezik.

